

SPIS TREŚCI

| | |
|------|--|
| 2 | Stan „pod klucz” - definicja |
| 3 | Wersja A - przekrój poziomy przez jednostkę |
| 4 | Wymiary pojedynczego kontenera: zewnętrzne, wewnętrzne |
| 4 | Zestawienie pomieszczeń |
| 4 | Konstrukcja |
| 4 | Połączenie kontenerów |
| 4-5 | Izolacja podłogi |
| 5 | Współczynnik przenikania ciepła dla podłogi |
| 5 | Izolacja stropodachu |
| 5 | Współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu |
| 5 | Izolacja ścian zewnętrznych |
| 6 | Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych |
| 6 | Ściany wewnętrzne |
| 6 | Wykończenie ścian wewnątrz kontenera |
| 6 | Okna i drzwi zewnętrzne |
| 6 | Opierzenie otworów okiennych i drzwiowych |
| 6 | Drzwi wewnętrzne |
| 6 | Media w domu Magahomes |
| 7 | Instalacja elektryczna |
| 7 | Instalacja grzewcza |
| 7 | Instalacja wentylacyjna |
| 8 | Instalacja wodno - kanalizacyjna |
| 9-12 | Wyposażenie pomieszczeń domu Magahomes |

STAN „POD KLUCZ” MAGAHOMES - DEFINICJA

DOM WYKOŃCZONY POD KLUCZ oznacza lokal, który posiada:




- podłogi położone
- listwy przypodłogowe zamontowane
- urządzona łazienka
- urządzona kuchnia (nie zawsze)
- drzwi wewnątrzlokalowe
- umeblowane mieszkanie
- zamontowane klimatyzatory – jednostki chłodząco – grzewcze

Mieszkanie gotowe do zamieszkania, wykończone, z urządzoną łazienką i kuchnią. Mieszkanie urządzone pod klucz tutaj oznacza, że mieszkanie jest w pełni umeblowane. Należy się wprowadzić i mieszkać.

WAŻNE!

1. Brak elewacji kontenera (kontener jest tylko pomalowany/zabezpieczony przed korozją/
2. Brak tarasów/podestów

WERSJA A - Z JEDNĄ SYPIALNIĄ - STAN „POD KLUCZ”



| | |
|-----------------------------------|------------------|
| POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM | 31,76 mkw |
| SYPIALNIA | 14,29 mkw |
| ŁAZIENKA | 5,25 mkw |
| RAZEM | 51,30 mkw |

WYMIARY POJEDYNCZEGO kontenera 40st HC:

Wymiary ZEWNĘTRZNE:

Wymiary zewnętrzne kontenera morskiego 40 stopowego High Cube:

długość: 12,2 m; szerokość: 2,4 m; wysokość: 2,9 m

Wymiary WEWNĘTRZNE:

Wymiary wewnętrzne kontenera morskiego 40 stopowego High Cube:

długość: 12 m; szerokość: 2,35 m; wysokość: 2,7 m

Dom Magahomes jest budowany z dwóch kontenerów 40st HC.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

1. Pokój dzienny z aneksem kuchennym: powierzchnia: 31,76 mkw
2. Sypialnia: powierzchnia: 14,29 mkw
3. Łazienka: powierzchnia: 5,25 mkw

Powierzchnia łącznie: 51,30 mkw

KONSTRUKCJA:

W domach Magahomes wzmocniamy bryłę kontenera wspawując lub skręcając z ramą kontenera stalowe słupy przy otworach (okiennych lub drzwiowych) oraz wzdłuż (2 szt.) jednostki mieszkalnej. Konstrukcja kontenera jest dodatkowo wzmocniona dwoma nadciągami położonymi poprzecznie na dachu i skręconymi śrubami z ramą kontenera.

Zewnętrzną powłokę domów Magahomes malujemy (po czyszczeniu mechanicznym) renowacyjną farbą antykorozyjną, przeznaczoną do malowania kontenerów.

POŁĄCZENIE KONTENERÓW:

Kontenery są skręcane ze sobą wewnątrz dwóch narożnych kostek (górných i dolnych). Zaletą takiego połączenia są całkowicie niewidoczne elementy montażowe. Bardzo ważne jest tu łączenie kontenerów w części dachowej. W domach Magahomes dachy nie zaciekają w miejscu łączenia, dzięki zastosowaniu specjalnej membrany dachowej.

IZOLACJA

Izolacja PODŁOGI:

W domach Magahomes do izolacji podłogi stosujemy sztywne płyty PUR o grubości: 10 cm.

Tego typu izolacja posiada doskonałe właściwości termiczne, hydroizolacyjne jak również akustyczne.

Jej dodatkową zaletą jest odporność na patogeny, do których należą grzyby, owady i gryzonie.

Warstwy konstrukcyjne podłogi: (od górnej do dolnej warstwy)

- warstwa OSB gr.: 12 mm
- oryginalna podłoga kontenera: sklejka gr.: 30 mm
- izolacja poliuretanowa - sztywne płyty PUR; gr.: 100 mm
- pokryta minią blacha ocynkowana (zabezpieczająca warstwę izolującą podłogi)

Współczynnik przenikania ciepła dla PODŁOGI:

U=0,21 (WT 2021 rok - $U_{max} = 0,30 \text{ w/mkw}^*k$)

Izolacja STROPODACHU:

Do izolacji dachu w domach Magahomes zastosowana została zewnętrzna izolacja poliuretanowa w formie sztywnych płyt PUR o grubości 200 mm.

Po położeniu izolacji na całej powierzchni dachu, naciągamy na niego specjalną membranę, a następnie mocujemy ją za pomocą śrub do górnej części kontenera. Śruby mocujące zostają ukryte pod specjalną maskownicą pełniącą jednocześnie rolę rynny (zamontowanej dookoła domu).

Takie rozwiązanie nie tylko zabezpiecza przed wodą (deszczem, śniegiem), ale pozwala również na łatwy demontaż (i ponowny montaż) poszycia dachu przy przemieszczaniu kontenera.

Wewnątrz domu nad materiałem wykańczającym sufit układane są sztywne płyty PUR o grubości: 20 mm.

Warstwy izolacji dachu: (od wnętrza kontenera na zewnątrz)

- materiał wykańczający ściany
- izolacja poliuretanowa - sztywne płyty PUR; gr.: 20 mm
- blacha (zewnętrzna ściana kontenera); gr.: 2 mm
- izolacja poliuretanowa - sztywne płyty PUR; gr.: 200 mm
- membrana zabezpieczająca przed śniegiem i deszczem, etc.

Współczynnik przenikania ciepła dla STROPODACHU:

U=0,11 (WT 2021 rok - $U_{max} = 0,15 \text{ w/mkw}^*k$)

Izolacja ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

Do izolacji ścian zewnętrznych domu Magahomes stosujemy izolację poliuretanową w formie sztywnych płyt PUR o grubości: 150 mm.

Tego typu izolacja posiada doskonałe właściwości termiczne, hydroizolacyjne jak również akustyczne. Jej dodatkową zaletą jest odporność na patogeny do których należą grzyby, owady i grzyzonie.

Warstwy ścian zewnętrznych: (od wnętrza kontenera na zewnątrz)

- materiał wykańczający ściany
- izolacja poliuretanowa - sztywne płyty PUR; gr.: 150 mm
- blacha (zewnętrzna ściana kontenera); gr.: 2 mm

Współczynnik przenikania ciepła dla ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

U=0,15 (WT 2021 rok - $U_{max} = 0,20$ w/mkw*k)

ŚCIANY wewnętrzne:

Do izolacji ścian wewnętrznych domu Magahomes stosujemy wełnę mineralną o grubości: 100 mm.

WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĄTRZ KONTENERA:

W domach Magahouse stosujemy dwa materiały do wykończenia ścian:

- płyty Fermacell grubości: 12,5 mm
- deski dewniane czterowpustowe grubości: 12 mm

OKNA oraz DRZWI zewnętrzne:

Stosujemy stolarkę okienną i drzwiową wykonaną z PCV (drzwi zewnętrzne są przeszklone w całej swej płaszczyźnie). Zamawiamy okna w systemie Aluplast AS 4000 Classic.

W obrębie jednego pomieszczenia wybrane okna są zaopatrzone w nawiewniki manualne ciśnieniowe z płynną regulacją /AirVent SM 1000 4000, białe/.

OPIERZENIE otworów okiennych i drzwiowych (zewnętrznych):

Opierzenie wykonywane jest z ocynkowanej blachy aluminiowej. Poszczególne elementy są montowane i przykręcane do płaszcza kontenera. Ponieważ otwory okienne są rozmieszczone symetrycznie względem połudowanej blachy kontenera, zarówno montaż jak i demontaż przebiega szybko i sprawnie.

DRZWI wewnętrzne:

Zastosowano drzwi wewnętrzne drewniane; wykonane z litej sosny.

Wymiary drzwi:

- pokojowe: 944 x 2025 mm
ilość: 1 szt.
- łazienkowe: 744 x 2025 mm;
ilość: 1 szt.

MEDIA w domu Magahomes:

Media wykorzystane w projekcie - podłączone do jednostki mieszkalnej to woda i energia elektryczna. Ścieki należy odprowadzić do kanalizacji lub do zbiornika na szambo.

Instalacja ELEKTRYCZNA:

Instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych 230V. Instalacja elektryczna jest poprowadzona podtynkowo.

Domy Magahomes są przenoszalne, dlatego instalacja podzielona została względem jednostek na niezależne obwody elektryczne. Obwody mają własne skrzynki bezpiecznikowe (po jednej dla każdego kontenera). Dodatkowo w jednej skrzynce zamontowany został licznik elektryczny. Obwody są ze sobą spięte, ale łatwo je rozpiąć, by po posadowieniu na miejsce ponownie bez problemu je spiąć.

Ważne! Prace przy instalacji elektrycznej musi wykonywać uprawniony elektryk.

Instalacja GRZEWCA:

W domach Magahomes zastosowaliśmy system elektrycznego ogrzewania podłogowego przy użyciu folii grzewczej TF-310TL, którą układamy bezpośrednio pod panelami podłogowymi.

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest brak wiszących grzejników; co umożliwia swobodę aranżacji oraz krótki czas potrzebny do ogrzania pomieszczenia. Temperaturę reguluje się za pomocą termostatu.

Ogrzewanie podłogowe rozmieszczone jest w całym domu (poza łazienką).

Schemat układu warstw w ogrzewaniu podłogowym:

- panel podłogowy PCV
- folia paroizolacyjna
- mata grzewcza TF-310TL
- podkład izolacyjny gr.: 5 mm
- płyta OSB 12 mm
- podłoga własna kontenera – sklejka gr.: 30 mm

W łazience znajduje się wiszący grzejnik elektryczny (drabinka).

Instalacja WENTYLACYJNA:

Ruch powietrza do wewnątrz gniazda zapewniają nawiewniki zamontowane na ramach okiennych, wyciąg powietrza zapewniają wentylatory mechaniczne (zamontowane: przy aneksie kuchennym oraz w łazience). Dodatkową funkcję wymiany powietrza pełnią otwierane okna.

Powietrze z wnętrza kontenera przez wentylatory wyprowadzane jest na zewnątrz poprzez kominy montowane na bocznej ścianie kontenera. Kominy te są demontowane na czas transportu.

W obrębie jednego pomieszczenia wybrane okna są zaopatrzone w nawiewniki manualne ciśnieniowe z płynną regulacją /AirVent SM 1000 4000, białe/.

Wentylator elektryczny:

model: BLAUBERG QUATR125CH FI 125 mm,

kolor: biały;

ilość: 2 szt.;

moc wentylatora: 16 V;

wydajność: 167 m³/h.

Instalacja WODNO-KANALIZACYJNA:

Dom Magahomes wyposażony został w podtynkową instalację wodno – kanalizacyjną.

Instalacja wodna wykonana została z rur PERT-AI-PERT.

Instalacja kanalizacyjna wykonana została z rur PP.

Wyjście wodno - kanalizacyjne w ścianie zewnętrznej kontenera.

Rura zasilająca kontener w wodę na odcinku od kontenera do głębokości 1m jest ogrzana elektrycznie za pomocą przewodu grzewczego samoregułującego (25W/m). Całość zasilana jest z rozdzielnic elektrycznej znajdującej się wewnątrz jednostki mieszkalnej.

Rury wyprowadzone na zewnątrz zaizolowane/ogrzewane są pianką oraz wełną mineralną.

Woda ogrzewana jest elektrycznym podgrzewaczem wody.

Podgrzewacz wody:

Model: Kospel PPE2 9/12/15 electronic - Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody 9/12/15 kW

ilość: 1 szt.

WERSJA A – WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ
SYPIALNIA

| L.P. | PRODUKT | NAZWA | KOD / NUMER ARTYKUŁU | ILOŚĆ |
|------|---------------------------------|--|--|-------|
| 1 | ŁÓŻKO | HEMNES – Rama łóżka, czarnybrąz, Lönset; wymiary: 160 x 200 cm | 190.190.52 | 1 |
| 2 | MATERAC | HÖVÅG – Materac, sprężyny kieszeniowe, średnio twardy, ciemnoszary; wymiary: 160 x 200 cm | 202.443.80 | 1 |
| 3 | OCHRANIACZ NA MATERAC | ÄNGSVIDE – Ochraniacz na materac; wymiary: 160 x 200 cm | 602.810.40 | 1 |
| 4 | POŚCIEL | NYPONROS – Komplet pościeli, szary; wymiary: kołdra: 200 x 200 cm, poduszki: 50 x 60 cm | 602.300.03 | 1 |
| 5 | KOŁDRA | RÖDTOPPA – Kołdra, bardzo ciepła; wymiary: 200 x 200 cm | 102.715.19 | 1 |
| 6 | PODUSZKA | HYLLE - Poduszka, wysoka; wymiary: 50 x 60 cm | 502.827.14 | 2 |
| 7 | PRZESCIERADŁO | DVALA – Prześcieradło z gumką, jasnoniebieski; wymiary: 160 x 200 cm | 103.565.61 | 1 |
| 8 | NARZUTA | DUNÄNG – Pled, szary; wymiary: 130 x 180 cm | 403.522.79 | 1 |
| 9 | SZAFKA NOCNA | HEMNES – Komoda, 2 szuflady, czarnobrąz; wymiary: 54 x 66 cm | 502.426.19 | 2 |
| 10 | LAMPKA NOCNA | HEKTAR – Lampa biurkowa, ciemnoszary | 903.493.74 | 2 |
| 11 | SZAFKA GARDEROBIANA WG PROJEKTU | SZAFKA PAX z przesuwными lustrzanymi drzwiami oraz otwieranymi drzwiami, białymi; wymiary: szer. 300 cm x gł. 58 cm x h: 236 cm | | 1 |
| 12 | LAMPKA SUFITOWA | Cleoni Aba 70 Lampa Sufitowa, biała; wymiary: 70 x 70 x 9 cm | 1267PE1AE5 | 1 |
| 13 | KARNISZ | HUGAD - Karnisz, biały: 210-285 cm dł., średnica: 2,8 cm; BETYDLIG - Wspornik ścienny/sufitowy, biały; FÖRRÄTT – Końcówki, 1 para, biały | 302.171.40 – 302.198.89 – 003.005.98 | 2 |
| 14 | ZASŁONA | SANELA – Zasłona, 2 szt., granatowy; wymiary: 140 x 300 cm | 203.421.87 | 1 |
| 15 | ZASŁONA | MERETE – Zasłona, 2 szt., niebieski; wymiary: 140 x 300 cm | 403.211.03 | 1 |
| 16 | FILCE | FIXA – Samoprzylepny ochraniacz podłogi | 241.556.00 | 3 |

Magahomes Showroom dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 21.00
Skontaktuj się z nami i umów się na prezentację!

ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
tel: **+48 667 650 770**

WERSJA A – WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ
ŁAZIENKA

| L.P. | PRODUKT | NAZWA | KOD / NUMER ARTYKUŁU | ILOŚĆ |
|------|----------------------------------|--|----------------------|-------|
| 1 | WITRYNA | REGISSÖR – Witryna, biały; wymiary: 118 x 203 cm | 303.420.78 | 1 |
| 2 | SZAFKA WISZĄCA KOŁO LUSTRA | HEMNES – Szafka z lustrem i drzwiami, biały; wymiary: 63 x 16 x 98 cm | 702.176.71 | 1 |
| 3 | WIESZAK NA RĘCZNIKI | BALUNGEN – Hak, chrom; 2 szt. | 702.930.28 | 1 |
| 4 | UCHWYT NA PAPIER | Uchwyt na papier toaletowy EMMY SENSEA | 45493406 | 1 |
| 5 | SZCZOTKA DO MISKI USTĘPOWEJ | VORGOD – Szczotka toaletowa/uchwyt, biały | 602.849.82 | 1 |
| 6 | LUSTRO | GODMORGON, lustro; wymiary: 80 x 96 cm | 101.821.65 | 1 |
| 7 | LAMPA NAD UMYWALKĘ | LILLHOLMEN, lampa ścienna, niklowano, biały | 500.774.69 | 1 |
| 8 | LAMPA SUFITOWA | Lampa sufitowa plafon 32066/31/16 MIST Philips; wymiary: 32 x 32 x 11cm; IP44 | 32066/31/16 | 1 |
| 9 | UMYWALKA | Umywalka JAVA ROCA; wymiary: 56 x 47,5 cm | | 1 |
| 10 | BATERIA UMYWALKOWA | BATERIA UMYWALKOWA OMNIREBRO | 502277 | 1 |
| 11 | CZTEROŚCIENNA KABINA PRYSZNICOWA | KERRA - CLASSIC WHITE 90 - KABINA PRYSZNICOWA CZTEROŚCIENNA; wymiary: 90 x 90 cm | | 1 |
| 12 | MISKA USTĘPOWA WOLNOSTOJĄCA | WC kompakt FACILE CERSANIT | 45488233 | 1 |
| 13 | BATERIA PRYSZNICOWA | BATERIA PRYSZNICOWA COOKE&LEWIS SIGNY | 504376 | 1 |
| 14 | BLAT POD UMYWALKĘ | BUK OLEJOWANY | | 1 |
| | | | | |

Magahomes Showroom dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 21.00
Skontaktuj się z nami i umów się na prezentację!

ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
tel: **+48 667 650 770**

WERSJA A – WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ
KUCHNIA

| L.P. | PRODUKT | NAZWA | KOD / NUMER ARTYKUŁU | ILOŚĆ |
|------|-------------------------------------|---|--|-------|
| 1 | STÓŁ | VANGSTA – Stół rozkładany, biały; wymiary: 80/120 x 70 cm | 003.751.26 | 1 |
| 2 | KRZESŁO | INGOLF – Krzesło, biały | 701.032.50 | 4 |
| 3 | FILCE | FIXA – Samoprzylepny ochraniacz podłogi | 241.556.00 | 5 |
| 4 | WYSOKIE SZAFY PRZESUWNE WG PROJEKTU | SZAFKA PAX z przesuwными lustrzanymi drzwiami; wymiary: szer. 200 cm x gł. 58 cm x h: 236 cm | | 1 |
| 5 | MODUŁ KUCHENNY | Kuchnia zintegrowana Pyramis MK100x60-CER-LOD (zlew, bateria, lodówka podblatowa, dwie płyty grzewcze); wymiary: szer. 100 cm x gł. 60 cm | | 1 |
| 6 | szafki kuchenne STOJĄCE | METOD - obudowa szafki stojącej; biały: 80 x 60 x 80 cm; SAVEDAL – front drzwi biały: 40 x 80 cm (2 szt.); UTRUSTA - półka; biały: 80 x 60 cm; UTRUSTA – zawiasy 125 st. | 10205633 – 40293001 – 70205611 – 60204645 | 7 |
| 7 | szafki kuchenne STOJĄCE | METOD – obudowa szafki stojącej; biały: 40 x 60 x 80 cm; SAVEDAL – front drzwi biały: 40 x 80 cm; ; UTRUSTA - półka; biały: 40 x 60 cm; UTRUSTA – zawiasy 125 st. | 80213432 – 40293001 – 30205613 – 60204645 | 3 |
| 8 | szafki kuchenne WISZĄCE | METOD - obudowa szafki ściiennej; biały: 40 x 37 x 100 cm; SAVEDAL – front drzwi biały: 40 x 100 cm; UTRUSTA - półka; biały: 40 x 37 cm; UTRUSTA – zawiasy 125 st. | 50205532 – 60292996 – 40205622 – 60204645 | 3 |
| 9 | szafki kuchenne WISZĄCE | METOD - obudowa szafki ściiennej; biały: 60 x 37 x 80 cm; SAVEDAL – front drzwi biały: 60 x 80 cm; UTRUSTA - półka; biały: 60 x 37 cm; UTRUSTA – zawiasy 125 st.; UTRUSTA – wbudowany okap kominowy, stal nierdzewna: 60 cm; NYTTIG FIL – 220 filtr z węgla drzewnego 2 szt.; NYTTIG TUB 120 – rurka zginana do okapu | 30205528 – 70293009 – 10205614 – 60204645 – 20304623 – 80245744 – 20012101 | 1 |
| 10 | szafki kuchenne WISZĄCE | HORDA – szafka otwarta, biały: 20 x 37 x 40 cm; | 60232115 | 1 |
| 11 | szafki kuchenne WISZĄCE | HORDA – szafka otwarta, biały: 20 x 37 x 60 cm; | 90232109 | 1 |
| 12 | UCHWYTY DO SZAFEK STOJĄCYCH | BORGHAMN – Uchwyt; wymiary: 17 cm, 2 szt. | 203.160.46 | 9 |
| 13 | UCHWYTY DO SZAFEK WISZĄCYCH | HISHULT - Gałka, porcelana biały; wymiary: 3 cm, 2 szt. | 502.652.48 | 2 |
| 14 | BLAT KUCHENNY (SZAFKI STOJĄCE) | BUK OLEJOWANY | | 1 |

Magahomes Showroom dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 21.00
Skontaktuj się z nami i umów się na prezentację!

ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
tel: **+48 667 650 770**

WERSJA A – WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ
POKÓJ DZIENNY

| L.P. | PRODUKT | NAZWA | KOD / NUMER ARTYKUŁU | ILOŚĆ |
|------|------------------------|---|--|-------|
| 1 | KANAPA do 250 cm szer. | STOCKSUND - Sofa trzyosobowa, Ljungen szary, jasnobrązowy/dr; wymiary: Szerokość: 199 cm x Głębokość: 97 cm x Wysokość: 84 cm | 591.298.12 | 1 |
| 2 | POSZEWKA NA PODUSZKĘ | DAGGRUTA – Poszewka, niebieski; wymiary: 50 x 50 cm | 503.957.87 | 1 |
| 3 | POSZEWKA NA PODUSZKĘ | SVARTHÖ – Poszewka, beżowy; wymiary: 50 x 50 cm | 703.365.94 | 1 |
| 4 | POSZEWKA NA PODUSZKĘ | GURLI – Poszewka, szary; wymiary: 50 x 50 cm | 602.811.44 | 1 |
| 5 | PODUSZKA | FJÄDRAR – Poduszka wewnętrzna, kremowy; wymiary: 50 x 50 cm | 802.621.87 | 3 |
| 6 | STOLIK PRZED KANAPEJ | STOCKHOLM - Stolik, orzech; wymiary: 180 x 59 cm | 702.397.10 | 1 |
| 7 | FOTEL | EKERÖ - Fotel, Skiftebo beżowy; wymiary: Szerokość: 70 cm, Głębokość: 73 cm, Wysokość: 75 cm | 002.432.92 | 2 |
| 8 | KARNISZ | HUGAD - Karnisz, biały: 120-210 cm dł., średnica: 2,8 cm; BETYDLIG - Wspornik ścienny/sufitowy, biały; FÖRRÄTT – Końcówki, 1 para, biały | 102.171.41 – 302.198.89 – 003.005.98 | 2 |
| 9 | ZASŁONA | VILBORG – Zasłona, 2 szt., beżowy; wymiary: 145 x 300 cm | 502.975.55 | 1 |
| 10 | ZASŁONA | SOLIDASTER – Zasłony zaciemniające, para, czarny, wielobarwny; wymiary: 145 x 300 cm | 103.434.08 | 1 |
| 11 | LAMPY SUFITOWE | Cleoni Aba 50 Lampa Sufitowa, biała; wymiary: 50 x 50 x 9 cm | 1267PCAE4 | 4 |
| | | | | |

Magahomes Showroom dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 21.00
Skontaktuj się z nami i umów się na prezentację!

ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
tel: **+48 667 650 770**